NewsWriter

GLUNZ & JENSEN

work positive

AFFORDABLE.
EASY TO USE.
GREEN CHOICE.

节省空间和负担得起 • NewsWriter™是一个负担得起的、计算机直接输出制成金属版的系统，为小型报纸或商用印刷机生产可直接供印刷的铝板，在日光条件下运转，且不使用任何化学处理。这个小号字体计算机直接制版解决方案是独立运转的，不包含使用任何化学方法，这意味着不需要额外的设备（如化学处理器或冲洗装置）。

数字和半自动化 • NewsWriter™ 生产数字化的计算机直接制版，可提供准确的套准和高质量。此外，该半自动化制版套准系统提供了一个多功能的印版处理方法，因而可同时使用多种尺寸和厚度的印版，无需更换印版。这使得 Glunz & Jensen NewsWriter™ 适用于较小型的、有一台到数台印刷机的报纸印刷厂使用，也适用于商业印刷工作。

喷墨技术提供无化学物制板 • NewsWriter™ 把一个 Liquid Dot™ 图案喷印到非感光性的铝质印刷版上。带有图案的印版由手工送入集成式处理装置上，在那里对印版进行干燥，并把液体点粘合到印版的表面，印刷机上的最高印量可达50,000份。

有利于环境 • NewsWriter™ 在同类产品中能耗最低，它消除了用水、化学品和处置成本。该 NewsWriter™ 提供了实质性的、长期的成本节约，同时具有良好的环保性能。

NewsWriter™

导电套准和高速图像的专业制版。是每月200至1000张印版的小型报纸的理想选择。与2开和4开的印刷格式兼容，幅面尺寸达625 x 935毫米（24.6 x 36.8英寸）。

NewsWriter™ XL

横版装载系统，适用于较快的生产能力和改进的套准。适合中、小型版面的报纸、商业印刷和一些较大版面的书刊印刷。与2开、四开和八开的格式兼容，幅面尺寸达1130 x 1090毫米（44.5 x 42.9英寸）

装有一个符合行业标准的Harlequin光栅图像处理器，功能强大的PC机操作平台可接受来自苹果机或PC机的指令。

操作简单、干净，没有修脏或错位。先进的喷墨技术意味着您只需处理墨盒。



喷墨技术可以把Liquid Dot™图像喷印到非感光性的、传统的晶铝合金板上。

NewsWriter™为您的印刷机提供标准的金属印版，而不需要换版。

图像印板由手工送到一台集成式处理装置上，在那里对其进行干燥，并把液体点粘合到印版的表面。

半自动化印版加载装置使用光学传感器提供准确的数字印版。

图像印版使用喷墨技术，在正常的日光条件下运行。

	NewsWriter™	NewsWriter™ XL
成像		
市场定位	中等印刷量和速度	中等到高印刷量和速度
成像技术	10 x 360 超高清晰度图像阵列 (3600 双密度喷嘴可提供高达2880 dpi)	10 x 360 超高清晰度图像阵列 (3600 双密度喷嘴可提供高达2880 dpi)
成像分辨率	1440 x 1440 dpi 或 2880 x 2880 dpi	1440 x 1440 dpi 或 2880 x 2880 dpi
成像液	专利液体点™技术	专利液体点™技术
印版类型	标准铝板（iPlates）	标准铝板（iPlates）
印版厚度	0.15-0.3 毫米	0.15-0.3 毫米
印版宽度（最小 - 最大）	279-625 毫米	330-1130 毫米
印版长度	274-925 毫米	450-1090 毫米
最大成像尺寸（宽x长）	609 x 896 毫米	1112 x 1073 毫米
印版套准	配备有导电套准和半自动化加载的、专业的正面和侧面定位销套准装置	配备有导电套准和光纤印版加载的、专业的横版定位销套准装置
加网技术	调幅加网 75-133 lpi 25微米网点的调频加网，节省印刷油墨	调幅加网 75-133 lpi 25微米网点的调频加网，节省印刷油墨
成像速度（视印版大小而定） 550 x 650 毫米 914 x 600 毫米 1024 x 850毫米	6:50 分钟/印版 8:15 分钟/印版 不适用	5:59 分钟/印版 6:41 分钟/印版 7:50 分钟/印版
绿色证书		
化学品消耗	无（水性喷墨系统）	无（水性喷墨系统）
耗水量	不需要	不需要
能耗（待机状态）	0.06 千瓦	0.06 千瓦
能耗（平均）	0.8 千瓦 基于 400 张印版/月	1.1 千瓦 500 张印版/月
一般参数		
尺寸（长 x 宽 x 高）	2765 x 1360 x 1338 毫米	3098 x 1884 x 1361 毫米
重量	320 公斤	415 公斤

Glunz & Jensen Headquarters
Selandia Park 1
DK-4100 Ringsted, Denmark
+45 5768 8181
gj@glunz-jensen.com

Glunz & Jensen Americas
12633 Industrial Drive
Granger, IN 46530, USA
+1 574 272 9950
gj-americas@glunz-jensen.com

Glunz & Jensen Asia
Suzhou, 215129, P.R. China
+852 9230 2919 (HK)
+86 150 1890 1632 (CH)
gj-china@glunz-jensen.com

GLUNZ & JENSEN

www.platewriter.com

Part no. 10066506B 03/13